# ardesie

MIRAGE®
Ceramics Design Sustainability

*Ardesie reinterpreta l'eleganza della pietra in chiave contemporanea: le forme e gli abbinamenti cromatici, selezionati dai migliori riferimenti del mondo naturale, sono il punto di forza di superfici mai ripetitive, frutto di un'approfondita ricerca estetica.*

Ardesie reinterprets the elegance of natural stones in a contemporary way: shapes and chromatic combinations taken from the best examples in the natural world are the key strengths of surfaces that are never repetitive, the result of in-depth aesthetic research.

Ardesie interpretiert die Eleganz des Steins in zeitgenössischer Art: die Formen und Farbkombinationen, die von dem besten der Natur abgeschaut wurden, zählen eindeutig zu den Stärken der Oberflächen, die sich nie einander gleichen, die nie identisch sind und das Ergebnis einer gründlichen ästhetischen Forschung darstellen.

Ardesie réinterprète l'élégance de la pierre sous un angle contemporain: les formes et les associations de couleurs, sélectionnées parmi les plus belles couleurs naturelles issues du monde naturel, sont le point fort de surfaces originales et uniques, fruits d'une recherche esthétique avancée.

Ardesie reinterpreta la elegancia de la piedra en un estilo contemporáneo: las formas y combinaciones de colores, referencias seleccionadas de los mejores del mundo natural, son la fuerza de las superficies que no son repetitivas, el resultado de una búsqueda estética profunda.

Ardesie – это плод неустанного поиска новых эстетических воплощений, оригинальная современная интерпретация натурального камня: формы и цвета коллекции напоминают лучшие разновидности этого материала, образуя роскошные поверхности с неповторяющимся рисунком.

**I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo.** _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. _ Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.

# *1 superficie*
# *3 formati*
# *4 colori*

**1** finish_**3** sizes_**4** colours
**1** Oberfläche_**3** Formate_**4** Farben
**1** surface_**3** formats_**4** couleurs
**1** superficie_**3** formatos_**4** colores
**1** поверхности_**3** формата_**4** цветов

## + evo_2/e™ *(20 mm)*

superficie_surface_Oberfläche
surface_superficie_поверхности **NAT**

formato_size_Format
format_formato_форматов **60x60**

colori_colours_Farben
couleurs_colores_цветов **AD 01/02/03/04/05**

# Island_**AD 02**

Island **AD 02** NAT SQ - 600x600 / *24”x24”*
Island **AD 02** NAT SQ - 300x600 / *12”x24”*

Island **AD 02** NAT SQ - 300x600 / *12”x24”*

Island_**AD 02**

Rift **AD 02** NAT - 105x450 / *4⅛"x18"*

Black reef **AD 04** NAT SQ - 600x600 / *24”x24”*

# Black reef_**AD 04**

Black reef **AD 04** NAT SQ - 600x600 / *24"x24"*

*Disponibile in 3 formati modulari, Ardesie consente innumerevoli combinazioni di posa multiformato, lasciando la più ampia libertà compositiva.*

## Shore_**AD 01**



Shore **AD 01** NAT SQ - 300x600 / *12”x24”*
Shore **AD 01** NAT SQ R12 - 300x600 / *12”x24”*

# Shore_**AD 01**



Available in 3 modular sizes, Ardesie permits countless multi-size installation patterns, offering the utmost creative freedom.

Erhältlich in 3 Modulformaten ermöglicht Ardesie zahlreiche Verlegekombinationen im Multiformat und führt zu großer Freiheit bei der Zusammenstellung.

Disponible en 3 formats modulables, Ardesie offre d'innombrables combinaisons de pose multiformat et permet par conséquent de créer en toute liberté un espace à l'image de la propre personnalité.

Disponible en 3 formatos diferentes y modulares, Ardesie permite numerosas combinaciones de múltiples formatos, lo que permite una mayor libertad de composición.

Шесть модульных форматов Ardesie делают возможной мультиформатную укладку с бесчисленными композиционными возможностями.

Shore **AD 01** NAT SQ - 300x600 / *12"x24"*



*Shore, Island, African Stone, e Black Reef sono le tonalità cromatiche che, attraverso una attenta selezione dei dettagli, generano un nuovo concetto di armonia fatto di contrasti, stonalizzazione e dissonanze continue.*

African stone **AD 03** NAT SQ - 450x450 / *18"x18"*

# African stone_**AD 03**

Shore, Island, African Stone, and Black Reef are the colour shades that, thanks to extraordinary attention to detail, create a new concept of harmony made of contrasts, colour-shading and refined dissonances.

Shore, Island, African Stone, und Black Reef sind die Farbtöne, welche durch die sorgfältige Auswahl der Details ein neues Konzept der Harmonie der Kontraste, der fortlaufenden Marmorierung und der kontinuierlichen Dissonanzen schaffen.

Shore, Island, African Stone, et Black Reef sont les propositions chromatiques qui, à travers une sélection attentive des détails, reflètent un tout nouveau concept d'harmonie, qui choisit de mettre en valeur les contrastes, les demi-tons et les nuances, dans un effet de continuité étonnant.

Shore, Island, African Stone, y Black Reef son los tonos que, a través de una selección cuidadosa de los detalles, crean un nuevo concepto de la armonía de los contrastes, la variacíon de colores y las disonancias continuas.

Пять цвета коллекции – Shore, Island, African Stone, и Black Reef – рождают новое понятие гармонии, сотканной из контрастов и тональной разнородности.

# African stone_**AD 03**

African stone **AD 03** NAT SQ - 600x600 / *24"x24"* ⊟ 20 mm
Rift **AD 02** NAT - 105x450 / *4½"x18"*

evo_2/e™

# COLORI

colours Farben couleurs colores цветов

## Shore_AD 01

## Island_AD 02

## African stone_AD 03

## Black reef_AD 04



## Vulcan_AD 05

Solo evo 2/e™ 60x60 - 60x60 evo 2/e™ only



Shore_**AD 01**

9 mm

600x600
24”x24”
NAT SQ

300x600
12”x24”
NAT SQ

150x600
6”x24”
NAT SQ

GVO 2/e

20 mm

600x600
24”x24”
NAT SQ

**Stucchi consigliati**
Recommended grouts

| | | |
|---|---|---|
| KERAKOLL | 02 Grigio Luce | |
| MAPEI | 111 Grigio Argento | |
| LATICRETE | 88 Silver Shadow | |

Shade variation

V3

Moderate variation



Island_**AD 02**

9 mm

600x600
24”x24”
NAT SQ

300x600
12”x24”
NAT SQ

150x600
6”x24”
NAT SQ

GVO 2/e

20 mm

600x600
24”x24”
NAT SQ

**Stucchi consigliati**
Recommended grouts

| | | |
|---|---|---|
| KERAKOLL | 03 Grigio Perla | |
| MAPEI | 110 Manhattan | |
| LATICRETE | 89 Smoke Grey | |

Shade variation

V3

Moderate variation

African stone_**AD 03**

9 mm

600x600
24”x24”
NAT SQ

300x600
12”x24”
NAT SQ

150x600
6”x24”
NAT SQ

GVO 2/e

20 mm

600x600
24”x24”
NAT SQ

**Stucchi consigliati**
Recommended grouts

| | | |
|---|---|---|
| KERAKOLL | 04 Grigio Ferro | |
| MAPEI | 113 Grigio Cemento | |
| LATICRETE | 34 Sand Stone | |

Shade variation

V4

Substantial variation



Black reef_**AD 04**

9 mm

600x600
24”x24”
NAT SQ

300x600
12”x24”
NAT SQ

150x600
6”x24”
NAT SQ

GVO 2/e

20 mm

600x600
24”x24”
NAT SQ

**Stucchi consigliati**
Recommended grouts

| | | |
|---|---|---|
| KERAKOLL | 05 Antracite | |
| MAPEI | 114 Antracite | |
| LATICRETE | 45 Raven | |

Shade variation

V3

Moderate variation

# Vulcan_**AD 05**

Black reef **AD 04** NAT SQ - 30x60 / *12”x24”* - 60x60 / *24”x24”* - 45x90 / *18”x36”*

GO 2/e

20 mm

600x600
24”x24”
NAT SQ

**Stucchi consigliati**
Recommended grouts

| | | |
|---|---|---|
| KERAKOLL | 04 Grigio Ferro | |
| MAPEI | 112 Grigio Medio | |
| LATICRETE | 78 Sterling Silver | |

Shade variation
V3
Moderate variation

# RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging  Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages  Sinóptico de formatos y embalajes  Форматах и упаковках

| |  60x60 / 24"x24" |  60x60 / 24"x24" |  30x60 / 12"x24" | 15x60 / 6"x24" | Mattoncino * 30x30 / 12"x12" | Rudd (burattato) * 30x30 / 12"x12" |  Fragment * 30x60 / 12"x24" | Rift (3D) 10,5x45 / 4 1/5"x18" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FORMATI** SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS ФОРМАТЫ | | | | **DECORI** DECORS DEKORE DECOR DECOROS ДЕКОРЫ | | | |
| **SPESSORE -** THICKNESS | ≅ 9 mm | ≅ 20 mm | ≅ 9 mm | ≅ 9 mm | | | | |
| **SUPERFICIE -** SURFACE | NAT SQ | NAT SQ EVO_2/E™ | NAT SQ | NAT SQ | NAT | NAT | NAT | NAT |
| **Shore** | **NS73** | **SJ95** | **NS65** | **NW08** | **NU03** | **NU07** | **NU35** | **NV54** |
| **Island** | **NS74** | **OZ76** | **NS66** | **NW09** | **NU04** | **NU08** | **NU36** | **NV55** |
| **African stone** | **NS75** | **OZ77** | **NS67** | **NW10** | **NU05** | **NU09** | **NU37** | **NV56** |
| **Black reef** | **NS76** | **S481** | **NS68** | **NW11** | **NU06** | **NU10** | **NU38** | **NV57** |
| **Vulcan** | - | **OZ78** | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Peso lordo per scatola** Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки | 24,93 | 32,23 | 24,18 | 23,68 | - | - | - | - |
| **Pezzi per scatola** Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке | 3 | 2 | 6 | 12 | 6 | 11 | 5 | 14 |
| **mq. scatola** mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке | 1,08 | 0,72 | 1,08 | 1,08 | - | - | - | - |
| **Scatole / full pallet** Boxes / full pallet Stuck / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробок в палете | 40 | 30 | 40 | 40 | - | - | - | - |
| **mq./pallet** | 43,20 | 23,60 | 43,20 | 43,20 | - | - | - | - |

**A: Disponibile -** Available - Disponible - Lieferbar - Disponible - Доступный

**Materiale rettificato e monocalibro.** / Squared and monocaliber / Ware nachkalibriert und im monokaliber / Materiel rectifie et a un sol calibre / Material rectificado y monocalibre / Ректифицированный и однокалиберный материал во всех форматах и с любым типом поверхности.

**Per mantenere la modularità è necessaria una fuga di 2 mm. La richiesta di posa modulare deve essere espressamente indicata nell'ordine. Si consiglia l'utilizzo di stucchi colorati in sintonia con i colori dei fondi.** / To maintain modularity, the use of a 2 mm joint is required. The request for a modular tiling layout must be clearly stated in the order. We recommend the use of coloured grouts that match the background tiles. / Um die Modularität zu erhalten, muß man das Material auf eine Fuge von 2 mm beachten. Der Wunsch einer modularen Verlegung muss in der Bestellung ausdrücklich angegeben werden. Wir empfehlen die Verwendung von farbigen Fugenmassen, die farblich mit den Grundfliesen übereinstimmen. / Pour garder la modularité, il est nécessaire de réaliser un joint de 2 mm. La demande de pose modulaire doit être indiquée expressément au moment de la commande. Nous vous conseillons d'avoir recours à des produits de jointoiement colorés assortis aux couleurs des carreaux de fond. / Para seguir teniendo la modularidad es necesario hacer una junta de 2 mm. La petición de colocación modular deberá indicarse expresamente en el pedido. Se aconseja utilizar materiales coloreados para relleno de juntas que combinen bien con los colores de los azulejos de fondo. / Модульная укладка плитки должна выполняться со швом 2 мм. Необходимость модульной укладки должна быть четко указана в заказе. Рекомендуется использования цветной, сочетающейся с основным цветом плитки, замазки.

* **Decoro su rete. /** Mesh-backed decoration. / Dekor auf Netz. / Décor sur filet. / Decoración en red. / Декор в сети.

# RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging  Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages  Sinóptico de formatos y embalajes  Форматах и упаковках

| | Battiscopa ** 7,2x60 / 2⅞"x24" | Gradino A ** 30x60 / 12"x24" | Gradino B 33x60 / 13⅕"x24" | Gradino B Angolare 33x33 / 13⅕"x13⅕" | Gradino G ** 30x60 / 12"x24" |
|---|---|---|---|---|---|
| | **PEZZI SPECIALI** SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES PIEZAS ESPECIALES ПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ | | | | |
| **SUPERFICIE -** SURFACE | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT |
| **Shore** | **OM90** | **NT01** | **NT09** | **NT13** | **NT97** |
| **Island** | **OM91** | **NT02** | **NT10** | **NT14** | **NT98** |
| **African stone** | **OM92** | **NT03** | **NT11** | **NT15** | **NT99** |
| **Black reef** | **OM93** | **NT04** | **NT12** | **NT16** | **NU00** |
| **Vulcan** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** |
| **Pezzi per scatola** Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour bôite Piezas por caja Штук в коробке | 10 | 7 | 4 | 4 | 7 |

**A: Disponibile -** Available - Disponible - Lieferbar - Disponible - Доступный

** **Finitura a becco di civetta** / One-round edge shaping / Ausführung mit Eckabrundung / Façonnage à bord rond / Acabado canto romo / Плитка с завалом





Private Villa Usa - Shore **AD 01** NAT SQ - 600x600 / *12"x24"*

## STANDARD EN 14411 - G

| **CARATTERISTICHE TECNICHE**<br>TECHNICAL DATA<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES<br>CARACTERISTICAS TECNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>技术特征 | **NORMA**<br>STANDARD<br>NORM<br>NORME<br>NORMA<br>ЗНАЧЕНИЯ<br>标准 | **VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G**<br>INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G<br>INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G<br>VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G<br>VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G<br>ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G<br>EN 14411 - G标准规定值 | ***VALORE MEDIO MIRAGE**<br>MIRAGE AVERAGE VALUE<br>MIRAGE MITTELWERT<br>VALEURS MOYEN MIRAGE<br>VALOR MEDIO MIRAGE<br>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE<br>MIRAGE平均值 | |
|---|---|---|---|---|
| **CARATTERISTICHE DIMENSIONALI** - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN<br>DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES -<br>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征 | | | **NAT** | **NAT 20 mm** |
| **LATI**<br>SIDES - SEITEN<br>COTES - CANTOS<br>РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边 | EN ISO<br>10545-2 | ± 0,3% MAX<br>(± 1,0 mm MAX) | CONFORME<br>COMPLYING | |
| **SPESSORE**<br>THICKNESS - DICKE<br>EPAISSEUR - ESPESOR<br>ТОЛЩИНА - 厚度 | EN ISO<br>10545-2 | ± 5,0% MAX<br>(± 0,5 mm MAX) | CONFORME<br>COMPLYING | |
| **RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI**<br>STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN<br>RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS<br>КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度 | EN ISO<br>10545-2 | ± 0,3% MAX<br>(± 0,8 mm MAX) | CONFORME<br>COMPLYING | |
| **ORTOGONALITÀ**<br>RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT<br>PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD<br>КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度 | EN ISO<br>10545-2 | ± 0,3% MAX<br>(± 1,5 mm MAX) | CONFORME<br>COMPLYING | |
| **PLANARITÀ**<br>SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT<br>PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD<br>КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度 | EN ISO<br>10545-2 | ± 0,4% MAX<br>(± 1,8 mm MAX) | CONFORME<br>COMPLYING | |
| **ASSORBIMENTO D'ACQUA**<br>WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA<br>ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率 | EN ISO<br>10545-3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% | |
| **RESISTENZA ALLA FLESSIONE**<br>FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度 | EN ISO<br>10545-4 | S ≥ 700 N (< 7,5 mm)<br>S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)<br>R ≥ 35 N/mm². | ≧9 mm: S≥2.400 N R≥48 N/mm²<br>≧20 mm: S≥12.500 N R≥48 N/mm² | |
| **RESISTENZA ALL'URTO**<br>IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT<br>RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES<br>УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度 | EN ISO<br>10545-5 | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE | > 0,80 | |
| **RESISTENZA ALL'ABRASIONE**<br>ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN<br>СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度 | EN ISO<br>10545-6 | ≤ 175 mm³ | < 150 mm³ | |
| **COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE**<br>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT<br>COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL<br>КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数 | EN ISO<br>10545-8 | – | $\alpha$=7x10$^{-6}$°C$^{-1}$ | |
| **RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI**<br>RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN<br>RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS<br>СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性 | EN ISO<br>10545-9 | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE | |
| **RESISTENZA AL GELO**<br>FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO<br>МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性 | EN ISO<br>10545-12 | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE | |
| **RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO**<br>RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA<br>ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用 | EN ISO<br>10545-13 | UB MIN. | A LA HA | |
| **RESISTENZA ALLE MACCHIE**<br>RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性 | EN ISO<br>10545-14 | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE | 5 | |
| **CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO**<br>LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM<br>PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO<br>ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放 | EN ISO<br>10545-15 | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO<br>< THAN INSTRUMENT LIMIT | |

| | | | NAT | NAT 20 mm |
|---|---|---|---|---|
| **SCIVOLOSITÀ**<br>SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT<br>GLISSANCE - ADHERENCIA<br>СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性 | **DM. 236/89 BCRA** | > 0,40 | > 0,40 | > 0,40 |
| | **ASTM C1028** | Wet SCOF > 0,60 | > 0,60 | > 0,60 |
| | **ANSI A137.1** | Wet DCOF > 0,42 | > 0,42 | > 0,42 |
| | **AS 4586:2013** | - | - | - |
| | **DIN 51130** | - | R10 | R11 |
| | **DIN 51097** | - | A+B | A+B |
| | **ENV 12633** | ≥ CL1 | CL2 | CL3 |
| | **UNI EN 13036 - 4:2011** | ≥ 36 | - | ≥ 36 |

**Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA -** For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书，请联系Mirage Spa公司



**www.mirage.it**

**SCIVOLOSITÀ** SKID RESISTANCE
RUTSCHWERT - GLISSANCE
ADHERENCIA - СКОЛЬЗКОСТЬ

| | | NAT 20 mm |
|---|---|---|
| DM. 236/89 BCRA | > 0,40 | > 0,40 |
| ASTM C1028 | WET SCOF > 0,60 | > 0,70 |
| ASTM C1028 | DRY SCOF > 0,60 | > 0,90 |
| ANSI A137.1 | WET DCOF > 0,42 | > 0,95 |
| DIN 51130 | - | R11 |
| DIN 51097 | - | A+B+C |
| ENV 12633 | ≥ CL1 | CL3 |
| UNI EN 13036 - 4:2011 | ≥ 36 | - |

**SCOF:** Static coefficient of friction **DCOF:** Dynamic coefficient of friction

*** I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione** - Values are approximate and may vary slightly depending on the production

PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO_2/E™ IN 20 MM DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO_2/E™ CATALOGUE.

FÜR DETAILS ZUM PRODUKT EVO_2/E™ 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO_2/E™ UND DER WEBSEITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO_2/E™ ET DU SITE WWW.MIRAGE.IT.

MIRAGE®
Porcelain.Design.Sustainability

## Made in Italy

**www.mirage.it**

Mirage.it | Mirageit

**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**
41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065
info@mirage.it - www.mirage.it

**Mirage Project Point**
20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

**Mirage USA INC.**
618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
Ph. +1 615 834 3888
TAX ID: 75 2773306

info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

**Mirage Project Point Dubai**
Building 7 - Ground Floor
d3 Dubai Design District
United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659
projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai

Mirage Granito Ceramico SpA - Marzo 2021 - É vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

Marzo 2021