

JURUPA

**MIRAGE<sup>®</sup>**  
INSPIRING BETTER LIVING

# JURUPA

WOOD COUTURE

Per saperne di più  
More information



Fatti ispirare con un click  
Get inspired with a click



[www.mirage.it](http://www.mirage.it)

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. \_ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. \_ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. \_ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. \_ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.



# JURUPA

WOOD COUTURE

Jurupa presenta l'armonia perfetta fra calore ed eleganza, le superfici si arricchiscono di dettagli stuccati, campiture dall'aspetto piillato e liscio, in 5 nuance dai raffinati toni neutri.


Jurupa: a perfectly smooth blend of warmth and elegance, in which surfaces are enhanced by grouted details and smooth, planed sections, in 5 sophisticated neutral shades.

Jurupa, eine perfekte Harmonie zwischen Wärme und Eleganz, in der die Oberflächen durch Stuckdetails und gehobelt, glatt wirkende Grundierungen in 5 Nuancen raffinierter neutraler Farbtöne bereichert werden.

Jurupa, une harmonie parfaite entre la chaleur et l'élégance, où les surfaces s'enrichissent de détails jointoyés et de fonds à l'aspect raboté et lisse, dans 5 nuances aux tons neutres raffinés.

Jurupa, armonía perfecta entre calidez y elegancia, donde las superficies se enriquecen de detalles estucados, decoraciones de aspecto cepillado y liso, en 5 versiones de refinados tonos neutros.

Jurupa系列，达到温暖和优雅之间的完美和谐，表面饰有粉刷细节，外观平整光滑的表面，备有5种精美的中性色调。



WILD JP05



P 4

CAMP JP04



P 8

MASTER JP03



P 12

CAMP JP04



P 14

WILD JP05



P 16

BASIC JP01



P 18

CAMP JP04



P 20

COOL JP02



P 22


MASTER JP03



P 26



WILD JP05 FLOOR: Wild JP05 NAT SQ 300x2400 / 12"x96"



**CAMP JP04** FLOOR: Camp JP04 NAT SQ 200x1200 / 8"x48"  
WALL and TUB: Glocal Absolute GC06 SP SQ 1200x2780 / 48"x110"  
WALL SHOWER and TOP: Camp JP04 NAT SQ 200x1200 / 8"x48"  
BENCH: Norr Grå RR02



**CAMP JP04** FLOOR: Camp JP04 NAT SQ 200x1200 / 8"x48"  
TOP: Camp JP04 NAT SQ



**MASTER JP03** FLOOR: Master JP03 NAT SQ 200x1200 / 8"x48"  
KITCHEN WALL and TOP: Norr Grå RR02 NAT





**CAMP JP04** FLOOR: Camp JP04 RD SQ 300x1200 / 12"x48" EVO\_2/E™ 20mm  
WALL: Glocal Type GC04 ST SQ 600x600 / 24"x24"





**WILD JP05** FLOOR: Wild JP05 GP SQ 200x1200 / 8"x48"  
RAILING: Glocal Iron GC20 SP SQ 1600x3200 / 63"x126"






**BASIC JP01** FLOOR: Basic JP01 NAT SQ 200x1200 / 8"x48"



**CAMP JP04** FLOOR: Camp JP04 NAT SQ 200x1200 / 8"x48"  
COUNTER: Glocal Iron GC20 SP SQ 1600x3200 / 63"x126"



**COOL JP02** FLOOR: Cool JP02 NAT SQ 200x1200 / 8"x48"  
WALL: Norr Grå RR02 NAT SQ 1600x3200 / 63"x126"





COOL JP02 FLOOR: Cool JP02 NAT SQ 200x1200 / 8"x48"



**MASTER JP03**

FLOOR: Master JP03 NAT SQ 200x1200 / 8"x48"  
WALL: Master JP03 NAT SQ 300x2400 / 12"x96"





GRIP

NATURAL

# JURUPA BASIC JP01

9 mm

300x2400 / 12"x96"  
NAT SQ

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

200x1200 / 8"x48"  
GP SQ



### STUCCHI CONSIGLIATI RECOMMENDED GROUTS

KERAKOLL	43	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	04 Sterling Silver	

Shade variation



Slight variation



# JURUPA COOL JP02

9 mm

300x2400 / 12"x96"  
NAT SQ

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

200x1200 / 8"x48"  
GP SQ

20 mm

300x1200 / 12"x48"  
RD SQ

2/e

600x600 / 24"x24"  
RD SQ



## STUCCHI CONSIGLIATI RECOMMENDED GROUTS

KERAKOLL	45	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

Shade variation



Slight variation

# JURUPA MASTER JP03

9 mm

300x2400 / 12"x96"  
NAT SQ

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

200x1200 / 8"x48"  
GP SQ

20 mm

300x1200 / 12"x48"  
RD SQ

2/e

600x600 / 24"x24"  
RD SQ



## STUCCHI CONSIGLIATI RECOMMENDED GROUTS

KERAKOLL	30	
MAPEI	113 Grigio Argento	
LATICRETE	34 Sand Stone	

Shade variation



Slight variation

# JURUPA CAMP JP04

9 mm

300x2400 / 12"x96"  
NAT SQ

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

200x1200 / 8"x48"  
GP SQ

20 mm

300x1200 / 12"x48"  
RD SQ

2/e

600x600 / 24"x24"  
RD SQ



## STUCCHI CONSIGLIATI RECOMMENDED GROUTS

KERAKOLL	26	
MAPEI	134 Seta	
LATICRETE	78 Sterling Silver	

Shade variation



Slight variation

# JURUPA WILD JP05

9 mm

300x2400 / 12"x96"  
NAT SQ

200x1200 / 8"x48"  
NAT SQ

200x1200 / 8"x48"  
GP SQ



## STUCCHI CONSIGLIATI RECOMMENDED GROUTS

KERAKOLL	26	
MAPEI	136 Fango	
LATICRETE	45 Raven	

Shade variation




















Slight variation




# JURUPA

## RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

SUMMARY OF SIZES AND PACKAGING  
ÜBERSICHT ÜBER FORMATE UND VERPACKUNGEN  
RÉCAPITULATIF FORMATS ET EMBALLAGES  
SINÓPTICO DE FORMATOS Y EMBALAJES

			
	200x1200 8"x48"	200x1200 8"x48"	300x2400 12"x96"
<b>Spessore - Thickness</b>	<b>± 9 mm</b>	<b>± 9 mm</b>	<b>± 9 mm</b>
<b>Superficie - Surface</b>	<b>NAT SQ</b>	<b>GP SQ</b>	<b>NAT SQ</b>
 <b>JP01 Basic</b>	<b>UR31</b>	<b>UR37</b>	<b>UI92</b>
 <b>JP02 Cool</b>	<b>UR32</b>	<b>UR38</b>	<b>UI93</b>
 <b>JP03 Master</b>	<b>UR33</b>	<b>UR39</b>	<b>UI94</b>
 <b>JP04 Camp</b>	<b>UR34</b>	<b>UR40</b>	<b>UG63</b>
 <b>JP05 Wild</b>	<b>UR35</b>	<b>UR36</b>	<b>UI95</b>
 <b>Peso lordo per scatola</b> Gross weight per box	30,92	30,92	Please refer to website <a href="http://www.mirage.it">www.mirage.it</a>
 <b>Pezzi per scatola</b> Pieces for box	6	6	
 <b>Mq. scatola</b> Mq. box	1,44	1,44	
 <b>Scatole per full pallet</b> Boxes per full pallet	32	32	
 <b>Mq./pallet</b>	46,08	46,08	


	
	
600x600 24"x24"	300x1200 12"x48"
<b>± 20 mm</b>	<b>± 20 mm</b>
<b>RD SQ</b>	<b>RD SQ</b>
-	-
<b>AYB4</b>	<b>ARI4</b>
<b>AYB5</b>	<b>ARI5</b>
<b>AYB6</b>	<b>ARI6</b>
-	-
32,57	32,00
2	2
0,72	0,72
30	36
21,60	25,92

		
<b>Leaf*</b> 223x260 8¾"x10¼"	<b>Gradino A**</b> 330x1200 8⅝"x48"	<b>Battiscopa**</b> 72x600 2⅞"x96"
<b>NAT SQ</b>	<b>NAT SQ</b>	<b>NAT SQ</b>
<b>UL71</b>	<b>ATF4</b>	<b>UJ68</b>
<b>UL72</b>	<b>ATF5</b>	<b>UJ69</b>
<b>UL73</b>	<b>ATF3</b>	<b>UJ70</b>
<b>UL74</b>	<b>ATF2</b>	<b>UJ71</b>
<b>UL75</b>	<b>ATF6</b>	<b>UJ72</b>
-	-	-
6	4	10
-	-	-
-	-	-
-	-	-

\* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration - Dekor auf netz - Décor sur filet - Decoración en red - 网板背帖装饰
















\*\* **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - 鹰嘴边缘处理

**NAT: Naturale** - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - 天然 **GP: Grip** **RD: Radiale**



# JURUPA

## STANDARD EN 14411 - G

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征		<b>NORMA</b> STANDARD NORM NORME NORMA НОРМА ЗНАЧЕНИЯ 标准	<b>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</b> INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALES PREVIOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	<b>*VALORE MEDIO MIRAGE</b> MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值		
<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征				<b>NAT</b>	<b>GP</b>	<b>RD 20mm</b>
 <b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)		CONFORME COMPLYING		
 <b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)		CONFORME COMPLYING		
 <b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)		CONFORME COMPLYING		
 <b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)		CONFORME COMPLYING		
 <b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)		CONFORME COMPLYING		
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,1%		
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)  R ≥ 35 N/mm².		≠ 9 mm: S≥2.400 N R≥48 N/mm² ≠ 20 mm: S≥12.500 N R≥48 N/mm²		
 <b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE		> 0,48		
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³		< 150 mm³		
 <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—		α=6,6x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>		
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1		NESSUN DANNO NO DAMAGE		
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1		NESSUN DANNO NO DAMAGE		
 <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.		A LA HA		
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE		5		
 <b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT		
				<b>NAT</b>	<b>GP</b>	<b>RD 20mm</b>
	<b>DM 236/89 BCRA</b>	> 0,40		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	<b>ANSI A326.3</b>	Wet and Dry		≥ 0,42	≥ 0,55	≥ 0,55
	<b>AS 4586</b>	-		P2	P4	-
	<b>DIN 51130</b>	-		R9	R11	R11
	<b>DIN 51097</b>	-		A	A+B+C	A+B+C
	<b>UNE 41901</b>	≥ CL1		CL1	CL3	-
	<b>BS 7976 sl.96-4S</b>	Wet and Dry		-	≥ 0,36	-
	<b>BS 7976 sl.55-TRL</b>	Wet and Dry		-	≥ 0,36	-

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA  
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

# INSPIRING BETTER LIVING



**MIRAGE**<sup>®</sup>  
INSPIRING BETTER LIVING

**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**

**Uffici e Stabilimento**

41026 - Pavullo (MO) ITALY

Via Giardini Nord, 225

Tel. +39 0536 29611

Fax +39 0536 21065

[www.mirage.it](http://www.mirage.it)



Ceramics of Italy

    
Mirage.it

  
Mirageit